



## Micro-ondes encastrable

SMS7121B - Noir

### - Autoprogramme

Plus besoin de notice d'utilisation, le calcul de la durée de cuisson se fait automatiquement en fonction de la nature du plat sélectionné et de son poids.

### - 3 Accès directs mémorisables

3 touches permettent un accès direct à un programme individuel qui aura été préalablement mémorisé (cas d'utilisations fréquentes ou répétitives. Exemple : réchauffage d'un bol de café tous les matins).

### - Cavité Inox

Matériau de référence en terme d'hygiène alimentaire, la cavité inox, de par son action réfléchissante de la lumière permet également une meilleure visibilité des aliments à l'intérieur de la cavité .



Les produit

## Caractéristiques techniques



## Produits similaires

---

## Produits complémentaires

---

### Télécharger

---

#### **Caractéristiques techniques principales**

Type de four à Micro-ondes	MO uniquement
Mode d'installation	Encastrable
Litrage	26
Puissance restituée MO (W)	900
Autres couleurs disponibles	Noir

#### **Bandeau**

Type de commande	Electronique
Type d'afficheur	Led blanc
Durée de la minuterie (mn)	60

#### **Porte**

Couleur de la façade	Noir
Matériau de la vitre extérieure	Verre
Ouverture de la porte	Latéral
Système d'ouverture de la porte	Bouton

#### **Cavité**

Répartiteur d'ondes	Diamant
Nombre de sorties d'ondes	4
Matériau de la cavité	Inox
Plateau tournant débrayable	Oui
Plateau tournant intégré	Oui

#### **Branchements**

Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Fusible en A	10
Puissance maximum pour raccordement en (Wh)	1550
Longueur du cordon électrique en cm	138
Type de prise électrique	CE
Certificats de conformité	CE

Type de niche

Niche ventilée

**Dimensions et poids**

Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	210X350X351,4
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	390X592X480
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	470X650X500
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en mm	380X560X550
Poids net en kg	20.68
Poids brut en kg	22.68
Accessoires fournis	Kit encastrement

Nous cuisinons si bien ensemble

**Sauter**