

## PV163N2

Table de cuisson, Esthétique: Linéa, Gaz, 60 cm, Type d'encastrement: Traditionnel



### VERRE CÉRAMIQUE

Le verre céramique est capable de supporter une chaleur supérieure à 800°C, pour des tables extrêmement robustes, durables et faciles d'utilisation. Composé d'une unique plaque en verre mesurant seulement 4 à 8mm, ce type de verre est résistant aux chocs et à l'usure.



### VERRE-SUR-INOX

La finition du verre-sur-inox augmente la solidité des tables de cuisson avec dessus verre en rajoutant une plaque en inox sous le verre. Esthétiquement invisible, cette astuce incrémente la robustesse de l'appareil tout en gardant inaltérée l'élégance esthétique.



### TYPE

Famille: Table de cuisson • Dimension: 60 cm • Type: Gaz • Type d'encastrement: Traditionnel • Alimentation: Gaz • Code EAN: 8017709254711

### ESTHÉTIQUE

Couleur: Noir • Finition: Verre • Esthétique: Linéa • Matériau: Verre • Type de verre: Standard (clair) • Couleur des manettes: Effet inox • Type de commandes: Manettes • Position des commandes: Frontal • Nombre de manettes: 3 • Bord de la vitre: Biseauté • Verre sur inox: Oui • Grilles: Fonte • Brûleurs: A flamme verticale, design ultra-plat • Matériau des brûleurs: Aluminium • Couleur de la sérigraphie: Blanc

### PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre total de foyers: 3 • Nombre de brûleurs gaz: 3

### OPTIONS

Encastrement: 482-486x560-564 mm

## ZONES DE CUISSON

Position 1er foyer: Gauche • Position 2ème foyer: Arrière droit • Position 3ème foyer: Avant droit • Type 1er foyer: Gaz - Rapide • Type 2ème foyer: Gaz - Rapide • Type 3ème foyer: Gaz - Auxiliaire • Puissance 1er foyer: 3.20 kW • Puissance 2ème foyer: 2.60 kW • Puissance 3ème foyer: 1.10 kW

## TECH

Type de gaz: G20/ G25 Gaz naturel • Thermocouples: Oui • Allumage automatique intégré aux manettes: Oui

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale gaz: 6900 W • Puissance nominale: 1 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Type de câble d'alimentation: Mono-phasé • Longueur du câble d'alimentation (cm): 120 cm

## EGALEMENT DISPONIBLE

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 48x600x510 • Profondeur du produit (mm): 510 mm • Largeur du produit (mm): 600 mm • Hauteur du produit (mm): 48 mm • Poids net (kg): 13.200 kg

## ACCESSOIRES INCLUS

Injecteurs gaz fournis: G30 GPL Gaz liquide, G110 Gaz de ville Réglé au gaz naturel: Cône

## OPTIONAL

5MP1GOG: Kit manettes, Tables de cuisson

