



## Micro-ondes encastrable

SMS7121X - noir inox

### - Autoprogramme

Plus besoin de notice d'utilisation, le calcul de la durée de cuisson se fait automatiquement en fonction de la nature du plat sélectionné et de son poids.

### - 3 Accès directs mémorisables

3 touches permettent un accès direct à un programme individuel qui aura été préalablement mémorisé (cas d'utilisations fréquentes ou répétitives. Exemple : réchauffage d'un bol de café tous les matins).

### - Cavit  Inox

Mat riau de r f rence en terme d'hygi ne alimentaire, la cavit  inox, de par son action r fl chissante de la lumi re permet  galement une meilleure visibilit  des aliments   l'int rieur de la cavit  .



Les  produit

Caract ristiques techniques



Produits similaires

---

Produits complémentaires

---

Télécharger

---

#### Caractéristiques techniques principales

Type de four à Micro-ondes	MO uniquement
Mode d'installation	Encastrable
Litrage	26
Puissance restituée MO (W)	900
Autres couleurs disponibles	Noir

#### Bandeau

Type de commande	Electronique
Type d'afficheur	Led blanc
Durée de la minuterie (mn)	60

#### Porte

Couleur de la façade	Noir
Matériau de la vitre extérieure	Verre
Ouverture de la porte	Latéral
Système d'ouverture de la porte	Bouton

#### Cavité

Répartiteur d'ondes	Diamant
Nombre de sorties d'ondes	4
Matériau de la cavité	Inox
Plateau tournant débrayable	Oui
Plateau tournant intégré	Oui

#### Branchements

Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Fusible en A	10
Puissance maximum pour raccordement en (W/h)	1550
Longueur du cordon électrique en cm	138
Type de prise électrique	CE
Type de niche	Niche ventilée

### Dimensions et poids

Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	210X350X351,4
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	390X592X480
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	470X650X500
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en mm	380X560X550
Poids net en kg	20.68
Poids brut en kg	22.68
Accessoires fournis	Kit encastrement

Nous cuisinons si bien ensemble

***Sauter***